



Boletín mensual Vigilancia Volcánica de Tenerife

ABRIL 2020

El Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) es una entidad demandada unánimemente por el Senado (2005), Parlamento de Canarias (2006), Asamblea General de la Federación Canaria de Municipios, FECAM (2008), Congreso de los Diputados (2009) y la Asamblea General de la Federación Canaria de Islas, FECAI (2014), que instan a la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como a los Cabildos Insulares, a la apuesta conjunta de todos los recursos humanos y técnicos que las diferentes administraciones públicas españolas destinan a la gestión científica del riesgo volcánico en España, con la finalidad de garantizar una coordinación efectiva y eficiente para contribuir al fortalecimiento de las acciones destinadas a la reducción del riesgo volcánico en España; dígame Canarias, la única región volcánicamente activa del territorio nacional con riesgo volcánico. Desde finales de 2010 el INVOLCAN es una realidad gracias a la implicación del Cabildo Insular de Tenerife, estando a la espera de la participación del resto de las administraciones públicas.

Introducción

En este boletín se presentan los datos registrados por las redes instrumentales permanentes y las campañas científicas periódicas de observación para la monitorización de la actividad volcánica en Tenerife correspondientes al mes de abril de 2020. Los boletines mensuales de INVOLCAN son publicados a principios de cada mes reflejando la actividad del mes anterior. El copyright de los datos y de las elaboraciones mostradas en el presente boletín es propiedad intelectual de INVOLCAN. Sólo está permitida exclusivamente la difusión del presente boletín en su totalidad. La autorización a la publicación parcial, también en forma elaborada, debe ser solicitada previamente a INVOLCAN mediante correo electrónico (involcan@gmail.com). La fuente de los datos sísmicos anteriores al 21/11/2016, fecha en que ha entrado en plena operatividad la Red Sísmica Canaria gestionada por INVOLCAN, proceden de la página web del Instituto Geográfico Nacional, IGN. Los datos mostrados en el presente boletín podrían estar sujetos a futuras revisiones. Se declina cualquier responsabilidad derivada de un uso inadecuado de la información aquí presentada.



Resumen

- En el mes de abril de 2020, la Red Sísmica Canaria ha registrado **184** terremotos de baja magnitud ($M_{\max}=2.5$) en la isla de Tenerife y sus alrededores.
- Los valores de temperatura de la estación termométrica TFT12 no han registrado tendencias significativas.
- La Red GPS Canaria (ITER-GRAFCAN-Universidad de Nagoya) que opera el INVOLCAN no ha registrado desplazamientos horizontales y verticales significativos.
- Durante el mes de abril, no se han podido recoger datos de las campañas periódicas de observación y medición directa sobre el terreno debido a la situación de alarma sanitaria originada por el COVID-19. El resto de los parámetros geoquímicos que se presentan en este informe no muestran variaciones significativas durante el mes de abril de 2020.

Valoración

El incremento observado en la emisión difusa de dióxido de carbono (CO_2), emanaciones no visibles al ojo humano, en el cráter del Teide desde el pasado mes de noviembre de 2016 refleja un proceso de presurización del sistema volcánico-hidrotermal. Esto está probablemente vinculado a la inyección de gases de origen magmático en el sistema. La ausencia de deformaciones significativas del terreno hace poco probable la implicación directa de un sistema magmático superficial.

A corto plazo, no se puede excluir que continúe este episodio de presurización del sistema volcánico-hidrotermal. Además, podrían producirse más terremotos de pequeña magnitud y de entidad parecida al ocurrido el 6 de enero 2017. Por otra parte, puede excluirse la ocurrencia de terremotos capaces de generar daños a corto plazo. El registro de un incremento en la emisión difusa de dióxido de carbono (CO_2) en el cráter del Teide ha sido y es de interés científico para el fortalecimiento del sistema de alerta temprana, pero no ha representado ni representa peligro alguno para las personas que acceden diariamente al Pico del Teide.

Recordar que en la actualidad el semáforo volcánico para Tenerife se encuentra en posición **VERDE**. Por lo tanto, y según el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA), **los residentes y visitantes en la isla pueden desarrollar sus actividades con absoluta normalidad.**

1 - Sismología

Durante el mes de abril de 2020, la Red Sísmica Canaria en Tenerife (Fig. 1.1) ha estado en funcionamiento con 17 estaciones operativas. Todos los hipocentros han sido relocalizados manualmente. La incertidumbre en las localizaciones hipocentrales es de unos pocos kilómetros, mientras que en las magnitudes es de 0.2 unidades.

Los hipocentros de los **184** terremotos registrados por la Red Sísmica Canaria durante el mes de abril de 2020 han sido localizados en su práctica totalidad por debajo de la isla de Tenerife y en el área entre Tenerife y Gran Canaria (Fig. 1.1). La magnitud máxima observada ha sido de **2.5**, debida a un terremoto registrado el 19/04/2020 a las 07:44 GMT y localizado entre las islas de Tenerife y Gran Canaria (Fig. 1.1).

En el mes de abril de 2020, el número de terremotos (Fig. 1.2) ha mostrado un ligero aumento con respecto al mes anterior. Las profundidades (Fig. 1.3), las magnitudes (Fig. 1.4) y la energía sísmica liberada (Fig. 1.5, 1.6) no muestran variaciones significativas a corto plazo. Durante el mes de abril de 2020 el parámetro *b* de la ley de Gutenberg-Richter ha mostrado un ligero descenso, con valores en torno a 1.9 y 2.4 (Fig. 1.7).




Figura 1.1 - Hipocentros de los terremotos (círculos amarillos) localizados por las estaciones de la Red Sísmica Canaria (triángulos rojos) en abril de 2020. Las cruces muestran los hipocentros localizados en los últimos 12 meses. El polígono negro corresponde al área de Tenerife considerada en las estadísticas sísmológicas de los gráficos siguientes.




Figura 1.2 - Número de terremotos mensuales en Tenerife. El histograma superior corresponde al periodo enero 2000 – abril 2020 para terremotos con $M \geq 1$, mientras que el inferior muestra el periodo mayo 2019 – abril 2020 para todas las magnitudes. [La fuente de los datos sísmicos anteriores al 21/11/2016 es el Instituto Geográfico Nacional, IGN].




Figura 1.3 - Profundidades de los hipocentros localizados en el área de Tenerife. El gráfico superior corresponde al periodo enero 2000 - abril 2020, mientras que el inferior muestra el periodo mayo 2019 – abril 2020. [La fuente de los datos sísmicos anteriores al 21/11/2016 es el Instituto Geográfico Nacional, IGN].




Figura 1.4 - Magnitudes de los terremotos localizados en el área de Tenerife. El gráfico superior corresponde al periodo enero 2000 – abril 2020, mientras que el inferior muestra el periodo mayo 2019 – abril 2020. [La fuente de los datos sísmicos anteriores al 21/ 11/ 2016 es el Instituto Geográfico Nacional, IGN].




Figura 1.5 – Energía sísmica liberada por los terremotos localizados en el área de Tenerife. El histograma superior corresponde al periodo enero 2000 – abril 2020, mientras que el inferior muestra el periodo mayo 2019 – abril 2020. [La fuente de los datos sísmicos anteriores al 21/ 11/ 2016 es el Instituto Geográfico Nacional].




Figura 1.6 - Curva de energía sísmica acumulada por los terremotos localizados en el área de Tenerife. El gráfico superior corresponde al periodo enero 2000 – abril 2020, mientras que el inferior muestra el periodo mayo 2019 – abril 2020. [La fuente de los datos sísmicos anteriores al 21/11/2016 es el Instituto Geográfico Nacional, IGN].






Figura 1.7 - Variaciones del parámetro b de la relación de Gutenberg-Richter durante el periodo enero 2017 – abril 2020. Las líneas rojas indican la ocurrencia de enjambres sísmicos.


Tabla 1.1 - Hipocentros localizados por la Red Sísmica Canaria en abril de 2020 y mostrados en la Figura 1.1

Fecha	Magnitud	Latitud (N)	Longitud (W)	Prof. (km)
01-04-2020 03:16	1.6	28.0550	-16.3591	3.2
01-04-2020 03:21	1.3	28.3967	-16.4453	17.5
01-04-2020 04:05	1.6	28.5274	-16.4782	15.5
01-04-2020 04:33	1.3	28.4405	-16.4722	20.2
01-04-2020 06:52	1.8	27.9819	-16.2582	4.2
01-04-2020 18:53	1.9	27.9679	-16.2208	2.0
01-04-2020 19:57	1.8	28.0225	-16.2587	9.4
01-04-2020 23:59	0.9	28.1820	-16.6641	12.8
02-04-2020 01:56	2.3	28.7936	-16.8848	37.1
02-04-2020 02:53	1.8	28.0364	-16.1929	0.5
02-04-2020 04:16	0.7	28.1623	-16.6133	8.5
02-04-2020 06:59	0.9	28.2968	-16.6188	0.0
02-04-2020 09:01	0.9	28.1755	-16.7468	7.0
02-04-2020 09:30	1.4	28.1344	-16.3501	26.8
02-04-2020 12:57	N.D	28.1792	-16.6388	9.6
02-04-2020 15:24	0.7	28.1671	-16.5977	6.8
02-04-2020 18:01	0.8	28.2416	-16.5651	3.9
02-04-2020 19:09	0.6	28.1762	-16.6574	17.0
02-04-2020 19:45	2.4	28.8957	-16.6595	22.8
02-04-2020 22:49	0.5	28.1644	-16.6714	6.7
02-04-2020 22:54	1.5	28.0786	-16.2050	0.0
02-04-2020 23:42	1.0	28.2693	-16.4944	10.0
03-04-2020 04:13	1.8	28.0031	-16.1645	0.0
03-04-2020 04:20	0.9	28.3538	-16.4951	25.3
03-04-2020 07:29	0.9	28.3481	-16.7162	9.0
03-04-2020 17:22	2.4	28.0476	-16.1601	4.1
03-04-2020 18:10	1.8	27.9940	-16.1725	8.2
03-04-2020 23:28	2.0	28.0510	-16.1585	0.0
04-04-2020 01:03	1.8	28.1804	-16.1932	0.0
04-04-2020 05:51	1.7	28.0497	-16.2903	10.7
04-04-2020 12:01	1.8	28.6297	-16.8780	15.0
04-04-2020 17:14	1.9	28.0833	-16.2315	17.2
05-04-2020 02:53	2.2	28.0194	-16.1609	8.4
05-04-2020 03:05	1.7	28.0648	-16.1973	3.2
05-04-2020 04:09	1.8	27.9335	-16.1999	3.5
05-04-2020 06:38	0.8	27.9894	-15.6359	7.5
05-04-2020 13:38	0.7	28.1756	-16.6460	7.1
05-04-2020 13:39	1.0	28.2392	-16.6503	8.5
05-04-2020 13:39	1.0	28.2488	-16.6443	10.7
05-04-2020 13:39	0.9	28.2547	-16.6535	9.3
05-04-2020 13:39	0.9	28.2377	-16.6448	13.2
05-04-2020 13:39	0.9	28.2511	-16.6432	11.7
05-04-2020 13:39	0.9	28.2521	-16.6668	10.2





05-04-2020 13:50	0.9	28.2460	-16.6642	11.0
05-04-2020 13:50	0.9	28.2471	-16.6641	10.8
05-04-2020 13:50	0.8	28.2449	-16.6697	11.3
05-04-2020 13:50	0.8	28.2431	-16.6662	10.7
05-04-2020 13:50	0.8	28.2601	-16.6773	10.3
05-04-2020 17:10	1.5	28.2567	-16.890	1.4
05-04-2020 17:40	0.9	28.2669	-16.6595	4.5
06-04-2020 09:33	1.2	28.0685	-16.5888	8.7
06-04-2020 11:55	2.1	27.9920	-16.1687	1.0
06-04-2020 20:29	1.0	28.4201	-16.5257	17.5
06-04-2020 22:19	0.9	28.2525	-16.7079	11.0
07-04-2020 03:35	1.8	27.9893	-16.2807	0.0
07-04-2020 23:59	0.8	28.1908	-16.7025	10.0
08-04-2020 06:12	1.7	28.0465	-16.2147	0.0
08-04-2020 18:25	0.7	28.2185	-16.6754	14.0
08-04-2020 21:32	0.9	28.2674	-16.4643	7.4
08-04-2020 23:59	1.2	28.0803	-16.4563	17.9
09-04-2020 00:23	0.8	28.1648	-16.6312	2.6
09-04-2020 00:49	1.0	28.1878	-16.6422	12.1
09-04-2020 10:24	0.9	28.2514	-16.7221	10.0
09-04-2020 12:18	0.8	28.1704	-16.6591	6.3
10-04-2020 01:23	1.6	28.1445	-16.1573	0.0
10-04-2020 12:12	1.8	28.0340	-16.1833	10.0
10-04-2020 19:19	2.1	28.0751	-16.2441	2.6
11-04-2020 01:24	1.2	28.1918	-16.5323	0.1
11-04-2020 07:04	1.0	28.3087	-16.7043	9.6
11-04-2020 07:49	2.0	27.8590	-16.4750	0.0
11-04-2020 21:18	2.2	28.0103	-16.1442	8.8
12-04-2020 02:37	1.9	28.0741	-16.1285	4.1
12-04-2020 04:19	1.0	28.2030	-16.7164	4.8
12-04-2020 04:20	1.0	28.2052	-16.6641	12.1
12-04-2020 04:52	0.7	28.2073	-16.6776	9.4
12-04-2020 09:05	1.5	28.4043	-16.5082	17.4
12-04-2020 10:58	1.9	28.1368	-16.3010	16.0
12-04-2020 11:03	1.4	28.3360	-16.4649	22.6
12-04-2020 23:15	1.9	28.0707	-16.2014	0.0
12-04-2020 23:44	1.6	28.0867	-16.3063	6.1
13-04-2020 00:51	1.1	28.1392	-16.6544	6.5
13-04-2020 05:44	2.0	28.1624	-16.1607	0.0
13-04-2020 11:21	1.3	28.3867	-16.5425	16.3
13-04-2020 11:42	1.9	28.1323	-16.2207	0.0
13-04-2020 11:50	1.1	28.2558	-16.7022	14.1
13-04-2020 11:50	1.1	28.2655	-16.6950	11.2
13-04-2020 16:00	1.2	28.2668	-16.6751	2.4
13-04-2020 23:21	1.2	28.1396	-16.6627	6.3
14-04-2020 00:26	1.7	28.5620	-16.6603	30.2







14-04-2020 04:10	2.4	28.6458	-17.1361	48.7
14-04-2020 06:04	0.9	28.2461	-16.5369	17.0
14-04-2020 13:49	1.9	28.0496	-16.2697	0.0
14-04-2020 15:55	1.5	28.1395	-16.6560	7.6
14-04-2020 17:05	1.6	28.4958	-16.7140	42.7
14-04-2020 17:35	1.8	28.1504	-15.9121	0.0
14-04-2020 17:46	2.4	28.0970	-16.1432	2.4
15-04-2020 04:03	2.0	28.1870	-16.1778	1.0
15-04-2020 05:43	1.0	28.2499	-16.6714	10.9
15-04-2020 09:03	2.1	27.9692	-16.1991	4.3
15-04-2020 22:14	1.0	28.1764	-16.6052	6.7
15-04-2020 23:42	1.8	28.1607	-15.8174	5.9
16-04-2020 01:31	1.1	28.1449	-16.6650	8.2
16-04-2020 02:16	0.9	28.1623	-16.6547	7.4
16-04-2020 03:52	1.3	28.1463	-16.5838	16.1
17-04-2020 06:18	1.4	28.1559	-16.6593	8.2
17-04-2020 07:33	0.8	28.1842	-16.6546	8.7
17-04-2020 12:41	0.9	28.1648	-16.6561	8.6
17-04-2020 17:05	1.5	28.0693	-16.1940	0.0
17-04-2020 19:04	0.9	28.2896	-16.5777	6.1
17-04-2020 19:43	0.8	28.1951	-16.6748	10.0
17-04-2020 20:56	1.6	28.0443	-16.2317	6.8
18-04-2020 02:35	1.5	28.0648	-16.3580	0.0
18-04-2020 04:29	1.0	28.2505	-16.6702	5.9
18-04-2020 14:23	1.2	28.1605	-16.6624	11.6
18-04-2020 23:18	1.2	28.1606	-16.7375	8.7
19-04-2020 00:29	1.8	28.1422	-16.2666	10.9
19-04-2020 03:20	1.0	28.2577	-16.6711	14.3
19-04-2020 03:43	1.7	28.5323	-16.1403	31.4
19-04-2020 07:25	1.9	28.0648	-16.2421	9.5
19-04-2020 07:44	2.5	28.0055	-16.1574	5.3
19-04-2020 08:03	0.9	28.2590	-16.6630	12.4
19-04-2020 09:03	1.0	28.2495	-16.6739	32.7
20-04-2020 01:44	1.3	28.1128	-16.3562	19.2
20-04-2020 01:55	1.8	28.1120	-16.2123	0.0
20-04-2020 05:37	1.8	28.0179	-16.2621	2.4
20-04-2020 17:07	0.7	28.1690	-16.6599	7.0
21-04-2020 01:10	2.0	28.0963	-16.1916	0.0
21-04-2020 13:18	1.2	28.1832	-16.5681	19.6
21-04-2020 19:07	1.1	28.1723	-16.6736	5.7
22-04-2020 03:18	1.9	28.0057	-16.2443	2.1
22-04-2020 21:15	1.0	28.1613	-16.6749	7.1
22-04-2020 21:18	0.9	28.1657	-16.6656	7.4
22-04-2020 21:43	1.1	28.1639	-16.7010	6.4
22-04-2020 23:23	1.0	28.2095	-16.6559	10.0
22-04-2020 23:49	2.0	28.1022	-16.1428	0.0






23-04-2020 00:06	1.8	28.5574	-16.6625	6.1
23-04-2020 00:07	1.3	28.2486	-16.6771	22.5
23-04-2020 00:07	1.1	28.2077	-16.5907	6.2
23-04-2020 00:07	1.0	28.2767	-16.6518	13.6
23-04-2020 02:47	1.0	28.3173	-16.4845	21.4
23-04-2020 04:13	1.6	28.1959	-16.2854	12.4
23-04-2020 04:15	2.3	28.0504	-16.1088	15.9
23-04-2020 04:16	1.9	28.1024	-16.1829	0.0
23-04-2020 07:53	1.2	28.1823	-16.5590	3.3
23-04-2020 17:45	1.3	28.1041	-16.5523	10.0
24-04-2020 01:19	1.5	27.9693	-16.1805	8.0
24-04-2020 20:10	1.6	28.1492	-16.3706	25.6
25-04-2020 00:14	0.8	28.1804	-16.6644	8.3
25-04-2020 03:41	1.5	28.2218	-16.3442	12.8
25-04-2020 05:08	1.2	28.2990	-16.7630	0.0
25-04-2020 05:28	1.6	28.0430	-16.2700	0.0
26-04-2020 10:36	1.7	28.0672	-16.1945	1.4
26-04-2020 10:58	1.6	28.0619	-16.1863	0.0
26-04-2020 13:28	1.0	28.3188	-16.7877	18.0
26-04-2020 13:35	1.1	28.3232	-16.7866	17.5
26-04-2020 19:31	0.9	28.1332	-15.9708	1.8
26-04-2020 21:42	0.6	28.1590	-16.6558	8.2
26-04-2020 22:12	1.2	28.0747	-16.2553	0.0
26-04-2020 22:39	0.6	28.3339	-16.6916	9.6
26-04-2020 23:19	0.7	28.3581	-16.4895	7.2
27-04-2020 00:54	1.5	28.1146	-16.1961	0.0
27-04-2020 01:40	1.5	28.0283	-16.1408	6.0
27-04-2020 09:13	0.6	28.3201	-16.6586	16.2
27-04-2020 21:00	0.8	28.1450	-16.6589	6.1
27-04-2020 21:45	1.6	28.0263	-16.2613	3.8
27-04-2020 23:55	1.4	28.1394	-16.2188	0.0
28-04-2020 00:43	1.4	28.0926	-16.3176	7.4
28-04-2020 03:42	1.7	28.0853	-16.1672	0.0
28-04-2020 04:01	0.7	28.2722	-16.6499	23.8
28-04-2020 07:18	1.7	27.9611	-15.9181	14.0
28-04-2020 09:47	2.0	28.6906	-16.5955	25.3
28-04-2020 09:49	0.7	28.2070	-16.6769	14.7
28-04-2020 13:08	0.9	28.2685	-16.6085	5.0
28-04-2020 19:02	1.4	28.1480	-16.4333	9.5
29-04-2020 03:10	1.3	28.1432	-16.3819	30.2
29-04-2020 06:13	1.1	28.3323	-16.7821	27.3
30-04-2020 00:54	1.1	28.3269	-16.6687	11.4
30-04-2020 04:49	0.9	28.1773	-16.7417	2.2
30-04-2020 08:14	0.9	28.1692	-16.7193	4.0
30-04-2020 09:14	0.8	28.1718	-16.6917	5.8
30-04-2020 13:54	1.0	28.2061	-16.5635	7.9





30-04-2020 19:55	1.1	28.1657	-16.7387	7.0
30-04-2020 20:56	1.0	28.2885	-16.6739	8.8
30-04-2020 21:14	0.8	28.2497	-16.6568	11.4



2 - Termometría y termografía

La monitorización termométrica para la vigilancia volcánica de Tenerife se realiza a través de (i) las estaciones que conforman la Red Termométrica Canaria existentes en la isla, (ii) la estación instrumental permanente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife existente en el sondeo de Montaña Majúa, (iii) las campañas científicas periódicas de observación sobre el flujo de calor y la temperatura en la fumarola del cráter del Teide (TEF1). En este boletín se presentan los valores de temperatura de la fumarola del Teide y la temperatura a 40 centímetros de profundidad medido por la estación termométrica TFT12 (Mirador de la Fortaleza del Teide). En la figura 2.1 se muestra la evolución temporal de los valores de temperatura registrados en la fumarola del Teide entre 1993. Durante el mes de abril, no se han podido recoger datos de la temperatura registrados en la fumarola del Teide debido a la situación de alarma sanitaria originada por el COVID-19. Las temperaturas registradas por la estación TFT12, presentan oscilaciones entre valores de 74-92.5°C (Fig. 2.2), con un valor promedio de 79.3 °C.




Figura 2.1 – Variaciones temporales de la temperatura registrada en las fumarolas del Teide (TEF1) desde 1993.




Figura 2.2 – Variaciones temporales de la media móvil semanal relacionada con el registro en modo continuo de la humedad (azul) y la temperatura (rojo) a 40 centímetros de profundidad en la estación termométrica TFT12 (Mirador de la Fortaleza del Teide, Tenerife). Los datos de abril de 2020 se encuentran indicados por el área amarilla.

En el marco del programa de termografía de vigilancia del INVOLCAN, se realiza de forma periódica la toma de imágenes térmicas del cráter del Teide con una cámara térmica FLIR modelo T660. Sin embargo, debido a la declaración del estado de alarma el día 14 de marzo de 2020, no se ha podido acceder a la zona y no se disponen de dichos datos para el mes de abril de 2020.

3 - Geodesia

Durante el mes de abril de 2020, la monitorización geodésica para la vigilancia volcánica de Tenerife se ha realizado a través de la Red GPS Canaria que cuenta con 12 estaciones GPS diferenciales permanentes, de las cuales 2 son de la Universidad de Nagoya, 3 de GRAFCAN y 7 de ITER/INVOLCAN (Fig. 3.1). En este boletín se muestran los datos de la estación GPS del Teide (TEIT) (Fig. 3.2). Ninguna de las estaciones ha registrado desplazamientos significativos, dígase más altos que la incertidumbre experimental.




Figura 3.1 – Red GPS Canaria en la Isla de Tenerife compuesta por 12 estaciones GPS diferenciales permanentes (Universidad de Nagoya, GRAFCAN, ITER/INVOLCAN).




Figura 3.2 – Series temporales de los desplazamientos verticales y horizontales registrados por la estación GPS TEIT (Teide) desde el 2018. El valor medio y la incertidumbre para cada día se indican en rojo y negro, respectivamente.

4 - Geoquímica

La monitorización geoquímica para la vigilancia volcánica de Tenerife se realiza a través de (i) la Red Geoquímica Canaria que en la Isla de Tenerife cuenta con 7 estaciones instrumentales permanentes, (ii) la estación instrumental permanente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife existente en el sondeo de Montaña Majúa, (iii) una red de observación y medida semanal del flujo difuso de dióxido de carbono (CO_2) compuesta por 31 trampas alcalinas, (iv) campañas científicas periódicas de observación sobre emisión difusa de dióxido de carbono (CO_2) en el cráter del Teide, y (v) el seguimiento y medida de la composición química e isotópica de la fumarola en el cráter del Teide (Fig. 4.1).

En este boletín se muestran datos relacionados con (a) el flujo difuso de dióxido de carbono (CO_2) de la estación geoquímica TFG12 (Mirador de la Fortaleza del Teide) (Fig. 4.2), (b) la emisión difusa de dióxido de carbono (CO_2) en el cráter del Teide (Fig. 4.3), (c) el flujo difuso de dióxido de carbono (CO_2) registrado en las estaciones de la Red de Trampas Alcalinas de los sistemas volcánicos Dorsal Noroeste de Tenerife (Fig. 4.4), Dorsal Noreste de Tenerife (Fig. 4.5), Dorsal Norte-Sur de Tenerife (Fig. 4.6) y caldera de Las Cañadas (Fig. 4.7), (d) algunas relaciones geoquímicas de la fumarola del Teide (Fig. 4.8) y (e) algunos parámetros físico-químicos de las aguas subterráneas que se monitorizan en la estación geoquímica TFG03 (Fig. 4.9).




Figura 4.1 – Mapa de localización de las estaciones de la Red Geoquímica Canaria y de la Red de Trampas Alcalinas en la Isla de Tenerife, así como de la estación instrumental permanente del sondeo del Consejo Insular de Aguas de Tenerife en Montaña Majúa.

Desde noviembre de 2016 se evidencian registros relativamente altos en la tasa de emisión difusa de dióxido de carbono (CO_2) en el cráter del Teide (Fig. 4.3). Durante el mes de abril, no se han podido recoger datos de las campañas periódicas de observación y medición directa sobre el terreno debido a la situación de alarma sanitaria originada por el COVID-19, por lo que no se han realizado estudios de la tasa de emisión difusa de dióxido de carbono (CO_2) en el cráter del Teide. En febrero 2017 esta tasa de emisión alcanzó las 175 toneladas diarias; el mayor valor registrado durante todo el periodo de observación desde que se comenzaron a realizar las campañas científicas periódicas de observación sobre este parámetro geoquímico en el cráter del Teide en 1997.

La serie de emisión de CO_2 registrada en la estación TFG12 durante este mes presenta una gran estabilidad alrededor de $\sim 4 \text{ kg m}^{-2} \text{ d}^{-1}$. Los valores de emisión oscilaron entre valores de no detectado y los $6.6 \text{ kg m}^{-2} \text{ d}^{-1}$, con un valor promedio de $4.1 \text{ kg m}^{-2} \text{ d}^{-1}$ (Fig. 4.2).

Debido a la declaración del estado de alarma publicada el 14 de marzo de 2020, no ha sido posible la medida de flujo difuso de dióxido de carbono (CO_2) en la Red de trampas alcalinas durante el mes de abril (Figs. 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7), las medidas en la fumarola del Teide, y no se ha podido recolectar muestras de las aguas subterráneas. En la figura 4.8 se muestran los datos de las relaciones CO_2/CH_4 , H_2/CO_2 y He/CO_2 medidos en la fumarola del Teide. Los parámetros físico-químicos de las aguas subterráneas medidos por la estación TFG03 se muestran en figura 4.9.




Figura 4.2 - Monitorización de la media móvil semanal del registro en modo continuo del flujo de CO_2 (azul) y la presión barométrica (rojo) de la estación geoquímica TFG12 (Mirador de la Fortaleza del Teide, Tenerife). Los datos de abril de 2020 se encuentran indicados por el área amarilla.




Figura 4.3 – Variaciones temporales de la emisión difusa de dióxido de carbono (CO_2) en el cráter del Teide desde el 1 de junio de 2016.




Figura 4.4 – Monitorización semanal del flujo difuso de CO_2 en la Red de Trampas Alcalinas del sistema volcánico Dorsal Noroeste de Tenerife durante los últimos 12 meses.




Figura 4.5 – Monitorización semanal del flujo difuso de CO₂ en la Red de Trampas Alcalinas del sistema volcánico Dorsal Noreste de Tenerife durante los últimos 12 meses.




Figura 4.6 – Monitorización semanal del flujo difuso de CO₂ en la Red de Trampas Alcalinas del sistema volcánico Dorsal Norte-Sur de Tenerife durante los últimos 12 meses.




Figura 4.7 – Monitorización semanal del flujo difuso de CO_2 en la Red de Trampas Alcalinas de la Caldera de Las Cañadas durante los últimos 12 meses.




Figura 4.8 - Variaciones temporales de las relaciones molares CO_2/CH_4 , He/CO_2 y H_2/CO_2 en las fumarolas del Teide (TEF1) desde enero de 2005.





Figura 4.9 - Variaciones temporales de temperatura, conductividad ($\mu\text{S}\cdot\text{cm}^{-1}$) y pH medidas en el agua subterránea de la estación geoquímica TFG03, durante los últimos 12 meses.

Este boletín ha sido elaborado gracias al proyecto al proyecto “MONITORIZACIÓN E INVESTIGACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA DE TENERIFE” co-financiado por el Programa Tenerife Innova 2016-2021 que coordina el Área Tenerife Innova 2016-2021 que coordina el Área de Carreteras, Movilidad e Innovación del Cabildo Insular de Tenerife y por el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de I+D+i para el desarrollo de la resiliencia frente a emergencias volcánicas en la Macaronesia – VOLRISKMAC II” del Programa de Cooperación Territorial INTERREG V A España-Portugal MAC 2014-2020.



MAC 2014-2020
Cooperación Territorial